

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 010-354 20 41 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.

Cisternägare

Namn	Personnummer eller organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Fastighet	
E-post	Telefon (dagtid)
Godkänner ni kommunikation och beslut via e-post? Ja Nej	

Fastighetsägare (om annan är cisternägare)

Namn	Personnummer eller organisationsnummer
Gatuadress	Postnummer och ort
Fastighet	
E-post	Telefon (dagtid)

Uppgifter om vilken slags anläggning

Cistern i mark	Cistern ovan mark utomhus	Cistern inomhus
Cisternens volym i liter	Vätska (eldningsolja, diesel, med mera)	Eventuellt tillverkningsnummer eller beteckning
Rörledningar i mark	Rörledningar utomhus men inte i mark	Rörledningar inomhus

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Är cisternen tagen ur bruk? Ja, datum: Nej	Är rörledningarna tagna ur bruk Ja, datum: Nej
Är cisternen tömd och rengjord? Ja, datum: Nej	Är rörledningarna tömda och rengjorda? Ja, datum: Nej
Är cisternen borttagen? Ja, datum: Nej	Är cisternen sandfylld? Ja, datum: Nej
Är påfyllnings- och luftningsrör borttagna? Ja, datum: Nej	Är rörledningarna borttagna? Ja, datum: Nej

Vem har utfört rengöringen?

Företag	
Kontaktperson	Telefon

Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas

--

Övriga upplysningar

--

Underskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

Information

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.

Lämpligt tillvägagångssätt när du ska ta cisternen ur bruk

1. Tömning och rengöring

När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Detta ska göras fackmannamässigt. Omhändertagen olja och rengöringsrester klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.

2. Upptagning och bortforsling

Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till ett företag som har godkännande för att ta emot avfall. Dokumentera gärna upptagande till exempel genom fotografering. Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, till exempel sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar och sandfyllas (efter rengöring) istället. Dokumentera cisternens läge då en bortglömd cistern kanske betraktas som ett dolt fel vid försäljning av huset. Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.

3. Markundersökning

Undersök marken, under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagningar). Om föroreningar upptäcks ska miljö- och byggnadsförvaltningen omgående underrättas. Återfyll inte gropen där cisternen legat. Vidare åtgärder får ske först efter samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen.

4. Omhändertagande av farligt avfall

Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Lämna den till godkänd mottagare av farligt avfall eller se till att det företag som tar upp cisternen gör det. Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att motta sådant. Endast privatpersoner får transporter avfall från egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen.

5. Intyg för cistern som tas ur bruk

Fyll i anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas och skicka det så snart som möjligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. Bifoga eventuella fotografier eller dylikt. Till anmälan ska du också bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget.

Läs mer

Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när du tar cisterner ur bruk i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.



Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Miljö- och byggnadsnämnden

Box 500

577 26 Hultsfred

miljo.bygg@hultsfred.se

010-354 20 41

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna kommer att bevaras.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.