

Plats och tid	Tunasalen, stadshuset Vimmerby 13 juni 2018 kl. 9.00-13.00		
Beslutande	Se särskild närvarolista		
Övriga deltagande	Anders Helgée, miljö- och byggnadschef Karin Schultz, nämndsekreterare Klas Svensson, avdelningschef Ida Pettersson § 98 Matilda Stridh §§ 98-99 Karin Åkerstedt § 99-100 Sara Dolk §§ 101-108 Linda Johansson §§ 101-104 Mona Badran §§ 101-104 Sayf Noel §§ 101-104 Nora Razma § 105 Anders Karlsson § 106		
Utses att justera	Bo Svensson		
Underskrifter	Paragrafer 98-108		
Sekreterare		
	Karin Schultz		
Ordförande		
	Lennart Davidsson		
Justerande		
	Bo Svensson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-06-13		
Datum för anslags uppsättande	2018-06-14	Datum för anslags nedtagande	2018-07-09
Förvaringsplats av protokollet	Miljö- och byggnadsförvaltningen		
Underskrift		
	Karin Schultz		

Ärendelista 2018-04-11

Närvarolista

- § 98 Beslut om vitesföreläggande
- § 99 Beslut om vitesföreläggande
- § 100 Ansökan om tillstånd för installation av bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde
- § 101 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
- § 102 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu
- § 103 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
- § 104 Beslut om byggsanktionsavgift på grund av påbörjad åtgärd utan startbesked
- § 105 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 bostadskvarter Sandstensgatan, Vimmerby kommun. Granskning
- § 106 Informationsärenden
- § 107 Redovisning av delegationsbeslut
- § 108 Meddelanden

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- ande	§		§		§	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Lennart Davidsson, KD		X						
2	Lars-Inge Green, S		X						
3	Sievert Andersson, M		X						
4	Ulf Larsson, C	Lennart Odengrund, C	X						
5	Konny Bogren, S								
6	Martin Rydén, S		X						
7	Johan Blomberg, M		X						
8	Anders Sundberg, S		X						
9	Bo Svensson, C		X						
10	Annika Fundin, MP		X						

MBN § 98/2018

Dnr MBN 2018-342

xxxxxx, Vimmerby kommun. Beslut om vitesföreläggande

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxx (xxxxxx), med stöd av 22 och 23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) 882/2004 om offentlig kontroll samt förordning (EU) 1169/2011, artikel 7, punkt 3, förordning (EG) 1924/2006, artikel 10, punkt 3 samt artikel 13 och 14 och Livsmedelsverkets föreskrifter (2003:9) § 8 att:

1. Säkerställa att alla hälsopåståenden i presentationen av kosttillskott på företagets hemsida xxxxxx är godkända sådana
2. Säkerställa att inga medicinska påståenden av kosttillskott eller andra livsmedel förekommer i presentationen av dessa varor på företagets hemsida xxxxxx
3. Säkerställa att de särskilda märkningsuppgifterna som kosttillskott ska ha finns i presentationen av alla kosttillskott som säljs via företagets hemsida xxxxxx

Punkterna ska vara åtgärdade senast två månader efter delgivning.

Föreläggandet är förenat med vite om 50 000 kronor per punkt om det inte följs.

Beslutet gäller omedelbart (33 § Livsmedelslagen), även om det överklagas.

Beslutet kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd

§§ 22-23 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) – *Rätt att förelägga med vite*
Artikel 54 i förordning (EG) 882/2004 – *Åtgärder vid bristande efterlevnad*

Förordning (EU) 1169/2011, artikel 7, punkt 3 – *Livsmedel får inte tillskrivas medicinska egenskaper*

Förordning (EG) 1924/2006, artikel 10, punkt 3 – *ospecificerade hälsopåståenden måste efterföljas av ett godkänt hälsopåstående*
samt artikel 13 och 14 – *Om godkända hälsopåståenden*

Livsmedelsverkets föreskrifter (2003:9) § 8 – *särskild information om kosttillskott*

Motivering till beslut

Då verksamheten inte åtgärdat punkt 1-3 enligt föreläggandet utfärdat 2018-02-28 föreläggs de med vite att åtgärda dessa brister.

Ärendebeskrivning

Vid ordinarie livsmedelskontroll av butiken samt hemsidan 16 februari 2018 visade det sig att i produktbeskrivningarna för många kosttillskott och andra livsmedel förekom otillåtna hälsopåståenden, ospecifika hälsopåståenden som inte följdes upp av ett godkänt, samt medicinska påståenden. Så kallad ”särskild information om kosttillskott” saknades i beskrivningarna. Ett föreläggande om att åtgärda bristerna upprättades och verksamheten blev delgiven beslutet 4 april. Vid uppföljande kontroll av hemsidan den 16 maj var bristerna ej åtgärdade.

Skickas till

Verksamhetsutövaren (särskild delgivning med juridisk person)

MBN § 99/2018

Dnr MBN 2018-474

xxxxxx, Vimmerby kommun. Beslut om vitesföreläggande

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxx (xxxxxx) att vidta följande åtgärder:

- Upphöra med lagring av gödsel direkt på mark. **Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med vite om 10 000 kronor**
- Redovisa hur gödsel (fastgödsel, flytgödsel, diskvatten från mjölkrum, m m) omhändertas idag samt framtida hantering. **Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 1 000 kronor.**
- Ett icke brännbart absorberingsmedel ska finnas tillgängligt vid samtliga flytande kemikalier. **Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 1 000 kronor.**
- Samla upp oljespillet i boden och lämna in den förorenade jorden. **Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 1 000 kronor.**
- Redovisa kvitto på inlämnat farligt avfall till miljö- och byggnadsförvaltningen. **Om åtgärden ej vidtagits senast 2018-07-31 förenas den med ett vite om 1 000 kronor.**

Lagstöd

Miljöbalken 26 kap §§ 9 och 21 Rätt att förelägga samt Inkomma med uppgifter, 2 kap § 3 Försiktighetsprincipen, 10 kap § 2 Verksamhetsutövarens ansvar för avhjälpande av föroreningsskada
SJVFS §§ 4 och 7 Lagring av stallgödsel

Motivering till beslut

Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att man ska utföra de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förhindra att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Detta kan t ex vara att utföra förebyggande åtgärder för att förhindra miljöförstörande ämnen från att förorena mark och vatten.

I Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket, 4 §, står det att

lagringsutrymmena för stallgödsel bör vara utformade på ett godtagbart sätt med hänsyn till läckage och avrinning från lagringsplatsen. Då gödselplattan är överfull sker stora läckage hela tiden. Angående tillfällig lagring i fält står det även att stukan ska placeras på det fält där gödseln senare ska spridas, att lagring endast ska ske under kort tid, samt att lagringsplatsen väljs så att läckage kan undvikas. Då gödsel körs ut i en hage, där ingen gödsel ska spridas alls, blir den tillförda mängden mycket högre än växtnäringsbehovet för fältet.

I miljöbalkens 10 kapitel 2 § står det att verksamhetsutövaren är skyldig att avhjälpa en föroreningsskada som uppstått i verksamheten. Oljespillet, diesel och det trasiga bilbatteriet är exempel på kemikalier som läcker ut till miljön.

Sammanfattning

Vitesföreläggande då punkterna i föreläggandet inte är uppfyllt.

Ärendebeskrivning

Efter att ett klagomål inkommit till miljö- och byggnadsnämnden så gjordes ett oanmält besök på fastigheten den 7 februari 2018.

Verksamheten hade problem med lagring av gödsel, då det var fullt på plattan. Gödsel lagrades i en hage. I en bod med jordgolv fanns ett större oljespill och absorberings-medel saknades. Efter besöket skrevs ett föreläggande. Tre av punkterna skulle åtgärdas och redovisas senast 31 mars samt 30 april, vilket inte har inkommit. Vid ett uppföljande besök framkom att gödsel fortfarande lagras i hagen och det har tillkommit mer gödsel. Övriga punkter har ett längre datum för åtgärdande.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

MBN § 100/2018

Dnr MBN 2018-1854

xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om tillstånd för installation av bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka installation av bergvärmeanläggning på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun samt förelägga xxxxxx (xxxxxx) med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken att följa nedanstående punkter:

1. Värmepumpsanläggningen ska utformas enligt normbrunn-16 eller motsvarande samt med de tillägg som anges i föreläggandet.
2. Buller från anläggningen får vid närmast belägna fastighet ej överstiga 40 dB(A).
3. Inför grävarbetet ska man förvissa sig om att man inte riskerar att gräva av några markförlagda ledningar på den aktuella platsen. Använd er gärna av Ledningskollen, www.ledningskollen.se.
4. Brunnen ska placeras minst 6 meter från centrum på kommunala VA-ledningar.
5. Borrkax och vatten som uppkommer vid borring ska alltid avskiljas t ex genom sedimentering i containrar eller annan liknande sedimenteringsteknik, innan vattnet avleds. Om ni väljer att avleda vattnet till dagvattennätet efter sedimentering, ska vattnet vara fritt från borrkax. Vattnet får inte avledas till spillvattennätet. Om borrkax hamnar i ledningarna för dagvatten- eller spillvattennätet kommer Vimmerby Energi & Miljö AB (här efter VEMAB) att skicka en faktura till sökande för de kostnader som detta merjobb innebär.
6. Maskiner ska ställas upp så att motorbränsle och olja inte kan nå borrhålet. Den hydraulolja som används ska vara miljöanpassad, det vill säga vara lätt nedbrytbar och inte innehålla giftiga ämnen. Köldbärarvätskan ska också vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandningen ska vara framställd av ren etanol med max 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och med färgämne godkänt för användning i livsmedel.
7. Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
8. Foderrör ska drivas ner minst 2 meter i fast, sprickfritt berg och gjutas fast. Ledningarna till och från brunnen ska grävas ner och skyddas i marken med en kringfyllnad av stenfri sand eller kross. Fyllnaden ska på alla håll täcka ledningen med 100 mm.
9. Köldbärarkretsen ska vara tillverkad i polyeten (PEL) eller material i

- minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka.
10. Innan anläggningen tas i bruk täthetsprovas kollektorn vid ett tryck av 1,5 ggr driftrycket, dock minst 400 kPa. Täthetsprovning utförs också efter reparation. Kollektorn får vid täthetsprovning inte vara nedsänkt i borrhålet alternativt endast innehålla vatten.
 11. Brunnen ska förses med extra skydd. Det innebär att brunnen ska tätas så att eventuellt inträffade slangbrott och läckor inte kan nå utanför brunnen. Tätning ska ske med granulerad bentonit, ända ner till botten av brunnen. Brunnslöcket ska också vara helt tät.
 12. Installationen i byggnaden ska utföras så att brunnens kollektorsystem förses med en tryckgivare och larm och vid förekomst av läckage ska det gå att stänga av kollektorslangarna till brunnen om köldbärvätskan annars kan tömmas från värmepumpen till den del av brunnen där läckage uppstår.
 13. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kontaktas för besiktning innan anläggningen tas i bruk.
 14. Senast en månad efter utförd installation ska en situationsplan, utvisande det faktiska läget för den markförlagda delen av anläggningen inklusive avståndsangivelser exempelvis till byggnad och/eller tomtgräns samt kopia av brunnsprotokoll skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Kopia av brunnsprotokoll skickas också till brunnsarkivet, SGU.
 15. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förknippade villkor.
 16. Om läckage eller annat problem uppstår på anläggningen ska fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs om det har skett en förorening av mark. Vid sanering ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas. Vid utläckage av köldbärvätska i energibrunnen är det viktigt att tänka på följande: Pumpa ur brunnen tills att köldbärvätskan minskat avsevärt. Pumpa till container och rådgör med VEMAB eller miljö- och byggnadsförvaltningen om lämpligt omhändertagande. Tillför inget vatten till brunnen.
 17. Om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år eller slutförts inom fem år upphör detta beslut att gälla och en ny ansökan måste lämnas in om tillståndspliktig värmepump ska installeras.

Avgift

En handläggningsavgift på 2250 kronor kommer att faktureras för utförd handläggning av tillståndsärendet, enligt antagen taxa, KF 2013-11-25 § 216.

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Lagstöd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, §§ 17-19.

Hultsfreds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön §§ 10 och 17.

Miljöbalken (1998:808) 2 kap §§ 3 och 7.

Motivering till beslut

Enligt 10 § Vimmerby kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att installera bergvärmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde. Paragraf har antagits i enlighet med 17 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd då det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska krävas tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom hela eller delar av kommunen, om det behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Enligt 18 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk innan besiktning och godkännande av nämnden, precis som föreskrivits i punkt 13 i detta beslut. Punkt 17 i föreläggandet är i enlighet med 19 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Extra tätning, enligt punkt 11 i detta beslut, med granulerad bentonit runt kollektorslangen i hela borrhålet bidrar till att risken för att grundvattnet ska förorenas minskar då det ger ett bättre skydd mot eventuella läckage som uppkommer p g a brott på kollektorslangen. Extra försiktighetsåtgärder är nödvändiga vid borring inom vattenskyddsområden.

Att installera en tryckgivare och ett larm för kollektorsystem är nödvändigt för att snabbt kunna upptäcka och lokalisera ett läckage och därmed snabbt kunna stänga ned användningen av brunnen och påbörja sanering. Detta förutsätter att det i enlighet med punkt 12 i föreläggandet finns en anordning som kan stänga av flödet vid toppen av brunnens ledningar från båda hållen.

Det är viktigt att skydda marklagda ledningar mellan borrhål och värmepumpen med kringfyllning enligt punkt 8 för att minska risken för ledningsbrott p g a tjälskjutning av stenar i marken. Detta sätt att lägga ner ledningarna i mark ger också ett bättre skydd mot stenar som trycker på ledningarna vid eventuell hög belastning av marken.

Enligt 17§ i de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön meddelas att man får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd enligt föreskrifterna i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige.

I yttrandet som VEMAB skickade in i ärendet gällande bergvärmepump inom vattenskyddsområdet i Skillingarum, som de även hänvisar till i detta ärende, kan man läsa att det inte finns något i vattenskyddsföreskrifterna som hindrar en installation av bergvärmepump inom det yttre (sekundära eller tertiära) vattenskyddsområdet men att det alltid finns risker med att anlägga energibrunnar. De anser att miljö- och byggnadsnämnden är den instans som får göra bedömningen om man ska tillåta borrhning men de vill gärna att man, om borrhningen tillåts, följer de försiktighetsmått som punktats upp i yttrandet och som också finns med i detta beslut.

Enligt miljöbalken kapitel 2 § 3 ska alla som avser att vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt miljöbalken kapitel 2 § 7 gäller kraven bland annat 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

I normbrunn-16 kan man läsa att det är viktigt att vidta extra försiktighetsmått om borrhning ska tillåtas inom vattenskyddsområden. Det är viktigt att ta hänsyn till vilken typ av vattentäkt som finns i området samt den ökade risken för kontakt mellan olika vattenförande lager. Risken är större vid uttag av dricksvatten ur berg än vid uttag av dricksvatten i jordlager.

Vidare kan man läsa att det finns olika risker vid anläggandet och driften av en energianläggning. Första risktypen gäller riskerna vid anläggning av energibrunnen och det är främst att de kemikalier som används i maskinerna kan riskera att förorena marken. Detta kan förebyggas med täta ytor under maskinerna (t ex en presenning med upphöjda kanter) samt absol om läckage skulle förekomma. Risktyp 2 gäller de geologiska riskerna och antas vara de risker som är svårast att förutse i denna typ av anläggning. En brunn kan utgöra en potentiell föroreningsväg ned i grundvattenmagasinet och en brunn kan även kortsluta olika grundvattenmagasin varvid risk finns att vattenkvalitet och uttagbar mängd påverkas. Den tredje risktypen gäller de risker som kan kopplas till driften av

anläggningen och gäller främst läckage av köldbärandevätska som kan förorena grundvattnet. Denna risk minskas genom att tätas hela brunnshålet med bentonit samt att förse brunnen med helt tätt topplock.

SGU:S uppfattning är ”att det råder stor variation i risken att en energibrunn, eller annan geoenergianläggning, ska påverka en vattentäkt negativt. Slutligt avgörande om en energibrunn kan tillåtas måste fattas från fall till fall och vid avgörandet måste alla risktyper (1)-(3) ovan beaktas”.

Risken borde ses som ringa att tillåta ett energihål i just denna placering då energibrunnen kommer att tätas extra noggrant i enlighet med villkoren i detta beslut samt med anledning av den utspädning, fastläggning och nedbrytning som sker vid eventuella läckage. Energibrunnens placering i utkanten av vattenskyddsområdet är också nödvändig att ta i beaktande då avståndet är betydligt mycket längre än några redan befintliga energibrunnar. De energibrunnar som finns i nuläget i detta vattenskyddsområde har inte samma höga skydd som brunnen i detta ärende kommer att ha. Detta då tekniken och även kunskapen om energibrunnar inom vattenskyddsområden har blivit bättre. Larmanordningen, avstängning av pumpen vid tryckfall, tätningen med granulerad bentonit av hela brunnshålet samt topplockstättning av borrhålet ger ett mycket högt skydd mot läckage. De försiktighetsmått som finns med som villkor i detta beslut är mycket omfattande och har skrivits med i enlighet med kapitel 2 § 3 i Miljöbalken, d v s enligt försiktighetsprincipen.

Sammanfattning

Ansökan om att installera en värmepump med 1 borrhål har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen. Yttranden från VEMAB har inkommit. I yttrandet kan man läsa att det inte finns något i de lokala dricksvattenföreskrifterna som hindrar att installationen godkänns inom det yttre (sekundära eller tertiära) vattenskyddsområdet så länge man följer de försiktighetsmått som punktats upp i yttrandet och som också finns med i detta beslut. Det finns dock en stor osäkerhet om hur mycket en borring för en energibrunn kan påverka dricksvattentäkten. Enligt miljöbalken bör man agera förebyggande och utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ärendebeskrivning

Ansökan om att få installera bergvärme inkom 22 maj 2018. Fastigheten är belägen i västra delen av yttre vattenskyddsområde i Rumskulla. I ansökan

anges att man har för avsikt att borra 1 borrhål ned till 160 meters djup. Totalt kommer cirka 300 liter vätska att användas i systemet varav cirka 87 liter är koncentrerad köldbärarvätska av fabrikatet Altech KBA Agro Bio bioetanol. Resten av volymen är vatten. Köldmedia som kommer att användas är 1,8 kg, R 407 C.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har begärt in yttrande från VEMAB i ärendet.

I yttrandet från VEMAB kan man läsa om riskerna med att anlägga en bergsvärmepumpsanläggning inom vattenskyddsområdet samt att det är svårt att bedöma hur liten mängd köldbärarvätska som krävs för att påverka dricksvattnets smak och lukt. Alla riskfaktorer ökar svårigheten med att göra en bedömning om lämpligt skyddsavstånd till de dricksvattenbrunnar som finns eller planeras i framtiden. Det är viktigt att inte äventyra vattenkvaliteten i vattentäkten då den försörjer de boende i närområdet med dricksvatten. Per telefon tillägger de att det i nuläget finns en större oro för dricksvattnet i Sverige överlag och att det är svårt att hitta en lämplig reservvattentäkt om vattentäkten skulle bli oanvändbar.

Skickas till

Sökande

MBN § 101/2018

Dnr MBN 2018-1777

xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1, för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxx, Hultsfreds kommun.

Området dispensen avser är markerad på tomtplatsavgränsningen.

Avgift: 7 280:-

Lagstöd

Miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1.

Motivering till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

Den aktuella platsen avser ett område som nyttjas för fritidshusändamål. Platsen för åtgärden är inte avstyckad utan omfattar uppförda byggnader på ofri grund. På platsen finns ett par byggnader, varav en planerar att rivas och ersättas med en ny byggnad samt att den andra av byggnaderna flyttas en bit bort från strandlinjen. Den befintliga stugan, som ska rivas, har nyttjats som fritidshusändamål liksom planerna är för det nya huset. Den nya byggnaden kommer att placeras med ett större avstånd från vattnet än nuvarande byggnader.

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse invid Virserumssjön som även ingår i utpekade LIS-område.

Sammanfattning

Inom platsen vill sökande uppföra en ersättningsbyggnad för en av de två befintliga byggnaderna. Fastigheten ligger inom område som kräver beviljad dispens för att få utföra dessa åtgärder.

Ärendebeskrivning

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inkom den 15 maj 2018. Sökande lämnade samtidigt in ansökan om bygglov, som kommer att behandlas i ett separat ärende.

De befintliga byggnaderna som finns på platsen har fram till för tio år sedan nyttjats som fritidshus samt förråd/gäststuga. Byggnaderna omfattar en sammanlagd byggnadsarea om cirka 30 m². Den ena byggnaden (fritidshuset) kommer att rivas för att ge plats för den nya byggnaden. Den andra byggnaden (förråd/gäststuga) som är cirka 10 m² stor kommer att flyttas en bit bakom den nya byggnaden för att göra mer plats fram mot vattnet. Vid den nya platsen stod tidigare ett mindre utedass, som tagits bort.

Fritidshuset som planeras avser en nytillkommen byggnadsarea om totalt cirka 70 m². Byggnaden kommer att uppföras som en träkonstruktion med sadeltak. Mot vattnet vetter fasadsidan med de större glaspartierna. Byggnaden planeras längre ifrån strandlinjen än de befintliga, med ett minsta avstånd om cirka 10-15 meter.

Förutsättningar

Området är beläget sydväst om Virserum, invid Virserumssjön. Fastigheten ligger utanför planlagt område, men för bebyggelsen inom fastigheten bedöms reglerna för sammanhållen bebyggelse gälla. Fastigheten ligger även inom område som kommunen pekat ut som LIS-område.

Fastigheten har funnits inom familjen sedan 1980 och platsen där åtgärden planeras har varit bebyggd sedan 1950-talet. Byggnaden som kommer att rivas flyttades dit från Virserums samhälle för att användas som fritidshus. Till området finns en grusväg till en vändplan med parkeringsmöjlighet och därifrån är det cirka 80 meter fram till platsen.

För platsen finns inga utpekade naturvärden eller andra skyddsvärden. Däremot är Virserumssjön en del av Emåns avrinningssystem, som enligt miljöbalkens kapitel 4 § 6 är av riksintresse. I Emån med tillhörande käll- och biflöden får därför inte vattenkraft samt vattenregleringar eller vattenledning för kraftändamål utföras utan tillstånd. Den nu aktuella åtgärden bedöms inte påverka riksintresset.

Yttranden

Vid platsen finns ett våtmarksområde och en remiss har lämnats till kommunekologen som framför följande:

”Vad jag vet så regleras inte sjön men jag känner inte till något om max- eller minimivåer. Det finns inga kända höga naturvärden knutna till platsen. Avloppsanläggningen gavs tillstånd 2017 och där ingick den aktuella byggnaden.”

Bedömning

Vid platsbesök går det att konstatera att byggnaderna är placerade relativt nära vattenkanten. Inom platsen finns några större stenar och marken är

täckt av ljung. Då förra ägaren gick bort för cirka 10 år sedan så har marken inte skötts sedan dess. Trots detta så syns tomtplatsen tydligt då det runt omkring finns mer uppvuxna träd och sly.

Den nya byggnaden planeras med ett något längre avstånd till vattnet än vad de befintliga byggnaderna är. Förrådet/gäststugan flyttas även till ett längre avstånd från vattnet än nuvarande placering.

Bedömningen är att området tagits i anspråk sedan 1950, då fritidshuset flyttades till platsen. Vid platsbesöket noterades även en flaggstång som förankrats i marken på ett permanent sätt.

De byggnader som står på platsen nu har tidigare nyttjats som fritidshus-ändamål, men då den ena byggnaden är i dåligt skick vill sökande riva den och ersätta med ett nytt fritidshus. Det nya fritidshuset är större till storleken, men ändamålet är detsamma.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden inte förändrar platsens ianspråktagenhet och har därmed inte någon betydelse för strandskyddets syfte och den allemansrättsliga tillgängligheten vid platsen.

Tomtplatsavgränsning

Tomtplatsens bedömning är gjord utifrån den vegetation som finns inom området. De befintliga byggnaderna omgärdas av högre växtlighet och träd och där byggnaderna är placerade är vegetationen mer öppen.

Upplysningar

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar
Tomtplatsavgränsning
Bilder från platsbesök

Skickas till

Sökande
Länsstyrelsen i Kalmar län

MBN § 102/2018

Dnr MBN 2018-1860

xxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för nybyggnad av bastu på fastigheten xxxxxx, Vimmerby kommun.

Området dispensen avser är markerad på tomtplatsavgränsningen.

Avgift: 7 280:-

Lagstöd

Miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1.

Motivering till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

Området är ianspråktaget och hävdad ner till stranden med ett fritidshus, en komplementbyggnad och en båtbygga. Sökande klipper gräset och har bland annat utomhusmöbler ner till strandlinjen. Bastun som planeras bedöms inte utöka redan befintlig tomtplats och hemfridszon.

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.

Ärendebeskrivning

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu inkom den 23 maj 2018.

Bastun ska placeras cirka 20 meter från det befintliga fritidshuset och 3 meter ifrån vattnet. Anledningen till att avståndet från fritidshuset är så stort är att området har väldigt stora höjdskillnader. Arean på den planerade åtgärden är 6 m².

Bastun är fördelad i två delar, en bastudel och ett omklädningsrum med en relaxdel. Bastun ska stå på plintar och ytterväggarna är utförda i timmerprofiler med knutbräda. På fasaderna monteras fönster som har en glasyta under 0,6 meter. Dessa ska enligt BBR avsnitt 8:352, Skydd mot fall genom glas, utformas så att risken för att falla ut genom glaset begränsas.

Taket är ett sadeltak och beläggningen planeras vara profilhyvlad gran, underlagspapp och takåsar.

Den aktuella platsen nås via en mindre enskild grusväg som idag används som in- och utfart till det befintliga fritidshuset.

Åtgärden kräver inte bygglov utan har bedömts uppföras som en friggebod då bastun och den befintliga komplementbyggnaden upptar en area om mindre än 15 m².

Förutsättningar

Fastigheten är en större bebyggd lantbruksfastighet och omfattar 583 730 m² och den specifika platsen är belägen i den sydvästra delen av fastigheten intill strandlinjen av sjön Nossen. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, och bedöms inte uppfylla kraven för sammanhållen bebyggelse. På fastigheten finns det flera fritidshus längs med strandlinjen som är uppförda på ofri grund. Området runt sjön Nossen är ett område där fritidshus med tillhörande komplementbyggnader är uppförda.

Skyddsvärden

Inom området finns det inga skyddsvärden eller riksintressen dokumenterade som skulle kunna ligga som hinder för en beviljad dispens.

Yttrande

Fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig över den planerade åtgärden men har inte inkommit med några synpunkter.

Tomtplatsavgränsning och hemfridszon

Den del av fastigheten där sökande har sin tomt är ianspråktagen med ett befintligt fritidshus, en komplementbyggnad och en båtbygga. Vid ett platsbesök kunde det konstateras att området är hävdad ner till strandlinjen. Sökande klipper gräset och har bland annat utomhusmöbler ner till strandlinjen. Vid platsen är det väldigt stora höjdskillnader och högst upp där fritidshuset ligger har sökande ett staket med en grind. På båda sidorna av tomten är det fullvuxen vegetation, vilket gör att tomten är avskärmad.

Den nya åtgärden medför inte att förutsättningarna för området förändras negativt då den utförs inom den bedömda tomtplatsavgränsningen. Den specifika platsen är redan hävdad och allmänhetens tillgång till strandlinjen på platsen kommer inte att förändras negativt.

Upplysningar

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar

Tomtplatsavgränsning

Bilder från platsbesök

Skickas till

Sökande

Länsstyrelsen i Kalmar län

MBN § 103/2018

Dnr MBN 2018-1585

xxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap § 31 för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten xxxxxx, Hultsfreds kommun.

Följande villkor gäller:

- Ledningar för el, tele och VA inom den egna tomten ska tas i beaktning vid markarbeten för åtgärden och vid placering av huset
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked meddelats enligt PBL 10 kap § 3, vilket blir efter tekniskt samråd

Kontrollansvarig

xxxxxx, certifierad av SP Certifiering till och med 2022-11-13, med behörighetsnummer xxxxxx och behörighetsnivå K

Avgift: 18 564:-

Lagstöd

PBL 9 kap § 31

Hänsyn ska även tas till kraven i Europeiska konstruktionsstandarder.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att placeringen av nybyggnaden inte utgör något hinder för varken fastighetsägarna runt om eller allmänheten. Inom området för den aktuella fastigheten finns ingen detaljplan och platsen har inte heller några dokumenterade skyddsvärden eller riksintressen. Nybyggnationen är inte i strid mot någon lagstiftning och bygglov kan beviljas.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd inkom den 3 maj 2018. Ansökan inlämnades i komplett skick.

Sökande planerar en nytillkommen bruttoarea om cirka 199 m². Huset uppförs i två plan kommer att placeras vid fastighetens sydvästra sida.

Byggnadshöjd blir totalt cirka 4,5 meter. Grunden blir en platta på mark där en träkonstruktionsstomme monteras. Fasadbeklädnaden är stående lockpanel. Enligt fasadritningarna ska det monteras fönster och större fönsterpartier som har ett mindre avstånd mellan glasytans underkant och golvet än 0,6 meter. Dessa ska enligt BBR avsnitt 8:352, Skydd mot fall genom glas, utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Fönster som monteras på fasaderna har en stomme av trä. Taket är ett sadeltak och på en mindre del av huset är det ett valmat tak med en lutning på 33 grader. Takbeläggningen är tegel.

Garaget med förrådet placeras väster om huvudbyggnaden med ett avstånd på cirka 15 meter från tomtgräns. Avståndet mellan huset och garaget är cirka 7 meter. Eftersom avståndet mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad är mindre än 8 meter ska antingen husets fasad brandklassas eller förrådets fasad mot huset. Byggnadshöjd blir totalt cirka 6,6 meter. Komplementbyggnaden utförs på en platta på mark med träkonstruktionsstomme. Fasadbeklädnaden blir stående lockpanel. Taket är ett sadeltak med tegelpannor och en taklutning på 33 grader. På fasaderna ska det monteras fönster som i trä.

Sökande planerar installation av eldstad och montering sker enligt tillverkarens och skorstensfejarmästarens anvisningar. En teknisk beskrivning över den valda kaminen ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Då området ligger utanför kommunalt VA-område ska en enskild anläggning (egen borrhunn) anläggas för att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Förutsättningar

Fastigheten är en större bebyggd lantbruksfastighet som omfattar cirka 267 411 m² och den specifika platsen är belägen i den sydvästra delen av fastigheten intill sjön Yttre Vrängen. Fastigheten ligger utanför detaljplanlagt område, men omfattas av sammanhållen bebyggelse. För fastigheten finns inga utpekade skydd eller andra naturvärden. En ansökan har lämnats in till Lantmäteriet för att stycka av en del av fastigheten där den planerade åtgärden ska utföras.

Tomten planeras i anslutning till en belagd grusväg med en hastighetsgräns på 70 km/h. Vägen har enskild väghållare, vilket kan innebära att fastighetsägaren behöver upprätta servitut eller på annat sätt se till att nyttjanderätt skapas för vägen. Utmed denna väg har övriga fastigheter sin utfart, vilket skulle lämpa sig även för den nu sökta fastigheten.

Yttranden

Berörda grannar, miljökontoret och stadsarkitekten har fått möjlighet att yttra sig över den planerade åtgärden. Inga erinringar har inkommit.

Bedömning

Byggnaden bedöms vara tillgänglig i sin utformning, då samtliga nödvändiga bostadsutrymmen finns redovisade på entréplanet. Byggnaden kommer att utformas så att övervåningen bli inredningsbar och därmed åtkomlig via en trappa från entréplanet. Placeringen på fastigheten bedöms utifrån tomtens beskaffenhet lämplig. Nybyggnationen vid den aktuella fastigheten är inte i strid mot någon gällande lagstiftning.

Inför startbeskedet

Inför det tekniska samrådet ska sökanden inkomma med:

- Energibalansberäkning.
- Färgsättning på huset, fönster och takmaterial.
- Teknisk beskrivning för vald kamin.

Beslut om startbesked kommer att meddelas så snart eventuella kompletteringar som framkommit under det tekniska samrådet har kommit in till förvaltningen.

Upplysningar

Beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från att beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet kungörs i [Post- och Inrikes Tidningar](#), och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Åtgärder som påbörjas innan bygglovet vunnit laga kraft görs därmed på egen risk.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt PBL 11 kap § 51, besluta om byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i PBL, föreskrifter eller annat beslut.

Observera att byggnadsverket inte får påbörjas innan ett startbesked meddelats.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar

Skickas till

Sökande

Kungörelse till rågrannar

Kontrollansvarig

MBN § 104/2018

Dnr MBN 2018-1997

xxxxxx, Hultsfreds kommun. Beslut om byggsanktionsavgift på grund av påbörjad åtgärd utan startbesked

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap § 8, p 4, meddela xxxxxx (xxxxxx) en byggsanktionsavgift på 51 187 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd utan att fått meddelat startbesked.

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som har begått överträdelsen.

Lagstöd

9:1 (PBF, allmänna bestämmelser för sanktionsavgifter), 9:8, p 3 (PBF, meddela sanktionsavgift), 11:51 (PBL, överträdelser som medför sanktionsavgift), 11:53 (PBL, sanktionen ska tas ut), 11:54 (PBL, rätt till självrättelse), 11:57 (PBL, sanktionen ska tas ut av), 11:58 (PBL, tillfälle att yttra sig).

Motivering till beslut

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) kap 8-10 eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i kap 16 §§ 2-10 eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 16 kap 12 §.

Sökande har utan meddelat bygglov och startbesked påbörjat en ändring från frisersalong till förskoleverksamhet utan någon hänsyn till gällande lagstiftning eller myndighetens handläggningsprocess. Enligt PBL 9 kap § 2, p 3 a krävs bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än tidigare. Överträdelsen skedde trots vetskap om att det inte var tillåtet.

Sammanfattning

Det har vidtagits åtgärder på fastigheten som är lovpliktiga, utan att ha fått meddelat startbesked. Detta är, enligt gällande lagstiftning, inte tillåtet och miljö- och byggnadsnämnden ska vid överträdelser döma ut en byggsanktionsavgift.

Ärendebeskrivning

Ett ärende om olovlig åtgärd registrerades den 1 februari 2018, efter en anmälan från miljökontoret. Enligt anmälan ska det på fastigheten startats en minior- och juniorverksamhet för barn i åldern 0-6 år. Ombyggnaden har, enligt uppgift från miljökontoret, påbörjats under januari månad. Aktuell lokal har tidigare använts som frisersalong och den ianspråkstagna ytan uppgår till cirka 160 m². Planlösningen för lokalen är utformad med tre samlingslokaler, två toaletter/WC, städtrum, soprum, hobbyrum samt en köksdel. Ändringen i planlösningen medför inga ändringar i fasaden eller i bärande konstruktion.

I ett samtal med en representant för verksamheten den 19 februari 2018 framkom att åtgärden redan var påbörjad och att lokalen hade tagits i bruk. Den 28 mars var representanten på kontoret och förklarade sig. Miljö- och byggnadsförvaltning upplyste på mötet om kravet på bygglov för ändrad användning och att en ansökan ska lämnas in. Representanten har redovisat de ändringar som gjorts. Han har även förklarat att det var fel och avser söka bygglov i efterhand. Information lämnades att byggsanktionsavgift kommer att tas ut eftersom åtgärden utförts innan bygglov och startbesked har medgetts. Handlingarna för startbesked blev komplett den 2 maj. Bygglov och startbesked beviljades den 23 maj för ändrad användning, från frisersalong till förskoleverksamhet. Ärendet om bygglov handläggs i separat ärende.

Fastighetsägarens synpunkter

Representanten för verksamheten fick ta del av detta förslag till beslut via e-post den 5 juni för att ytterligare kunna inkomma med synpunkter kring de vidtagna åtgärderna. Följande synpunkter har inkommit:

”Vi hemställer om att den förslagna sanktionsavgiften reduceras kraftigt. Vi anser att den föreslagna avgiften inte står i proportion till varken bygglovsavgiften eller till felets omfattning”.

Detaljplanen

För området finns detaljplan som vann laga kraft den 27 april 1984. Bestämmelserna i planen är BCHII, vilket innebär att fastigheten endast får användas för bostadsändamål och fristående hus. Om det prövas lämpligt får även inredning av lokaler för centrumbebyggelse användas.

Åtgärden är inte i strid med gällande detaljplan, därför har bygglov kunnat beviljas. Detta behandlas i separat ärende med delegationsbeslut av tjänstemän.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap § 8, p 4, meddela en byggsanktionsavgift på

102 375 kronor för att ha påbörjat en bygglovspliktig åtgärd utan att fått meddelat startbesked

Förslag

Bo Svensson, C, föreslår att byggsanktionsavgiften ska sänkas till hälften eftersom avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen.

Beslutsunderlag

Uträkning av byggsanktionsavgift

Skickas till

Verksamhetsutövaren

MBN § 105/2018

Dnr MBN 2017-1144

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 bostadskvarter Sandstensgatan, Vimmerby kommun. Granskning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja granskning av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, bostadskvarter Sandstensgatan, Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 18-25 § Granskning.

Motivering till beslut

Vimmerby kommun är i stort behov av nybyggnation av bostäder. För att snabbt kunna erbjuda attraktiva, centrala tomter där infrastruktur redan är utbyggd föreslås detaljplaneläggning av så kallade lucktomter i Vimmerby tätort.

Sammanfattning

Detaljplaneförslag för ett nytt bostadskvarter intill befintliga bostadskvarter i Vimmerby tätort.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen har varit på samråd 16 april–7 maj 2018. Sakägarna är emot förtätningen i området. Flertalet sakägare har erinringar mot förslaget eftersom naturmarken används av närboende och motverkar god livskvalitet. Sakägarna önskade en 10 meter bred naturremsa mellan de befintliga kvarteren och det nya.

Inkomna synpunkter har inte föranlett några ändringar på plankarta eller planbeskrivning. Ändringar som skett är enbart av redaktionell karaktär.

Med ovanstående justeringar kan detaljplanen ställas ut för granskning.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 106/2018

Dnr MBN 2018/3

Informationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Vid behov lämnas information om kommande och aktuella ärenden.

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen berättade kort om aktuella ärenden. Bland annat redovisades status på ärenden som gäller strandskyddsdispenser och sanktionsavgifter. Även beslut som gäller överklagade nämndbeslut redovisades.

Enligt verksamhetsplanen ska varje arbetsgrupp två gånger per år redovisa utfallet av planering och avvikelser till ledningsgruppen. Uppföljning gjordes den 29 maj av valda delar av verksamheten. Förvaltningschefen meddelade att ingen grupp redovisade några större avvikelser som föranledde några förändringar eller omprioriteringar av tillsynsplanerna.

MBN § 107/2018

Dnr MBN 2018/1

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut under perioden 2018-05-01 – 2018-05-31.

Sammanfattning

Beslut fattade på delegation anmäls till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning ska beslut fattade på delegation anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Delegationslista från ärendehanteringssystemet EDP Vision.

MBN § 108/2018

Dnr MBN 2018/2

Meddelanden

Hultsfreds kommun

Kommunfullmäktige, 2018-03-19 § 31 Årsredovisning 2017 – Beslut om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds del

Vimmerby kommun

Kommunfullmäktige, 2018-05-28 § 89 Årsredovisning Vimmerby kommun 2107 – fråga om ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige, 2018-05-28 § 91 Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun

Sveriges Kommuner och Landsting

Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018