

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.  
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.  
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till [miljo.bygg@hultsfred.se](mailto:miljo.bygg@hultsfred.se).

**Inventeringsprotokoll fogmassor**

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m <sup>2</sup> )
Byggnadsår	Ombyggnadsår
Inventerad av	Datum för inventering
Telefon	E-post
Antal byggnader som inte behöver inventeras - fyll även i blankett A5 och skicka in (3)	

**Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)**

Bostäder	Industribyggnad (byggnad som taxeras som industribyggnad)
Skola, daghem	Sjukhus eller vårdcentral
Annat, ange vad:	

**Konstruktion**

Hus med fasadelement av betong	Byggnaden har fogats om	Om ja, ange år:
Ja                      Nej	Ja                      Nej	

**Omgivning**

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset?	Odlingslott eller kolonlott inom 50 m från huset?
Ja                      Nej	Ja                      Nej

**Inventeringsprotokoll - fogmassor**

Provnummer	Provtagningsplats (även hänvisning till ritning e d)	Fogmassa typ (1)	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB kg (2)
<b>Summa &gt;=500 mg/kg</b>					
<b>Summa 50-499 mg/kg</b>					
<b>Summa &lt;50 mg/kg</b>					
<b>Summa totalt</b>					
Kommentarer:					



				Summa >=500 mg/kg	
				Summa 50-499 mg/kg	
				Summa <50 mg/kg	
				Summa totalt	
Kommentarer:					

### Information

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956–1973. Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analysvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50–499 mg/kg för sig och halter under 50 mg/kg för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

### Förklaring till blanketten

1. Välj egen beteckning för varje typ av fogmassa som ser annorlunda ut än övriga.
2. Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:  

$$\text{Halt (mg/kg)} / 1.000.00 \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$$
 Avser när fogbredden är cirka 15 mm och fogdjupet 6–7 mm.
3. Blankett A5 ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen även om inga byggnader behöver inventeras.





## Information

PCB finns i isolerrutor, i Sverige tillverkade till och med 1980. Isolerrutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB kan du titta på distansprofilen av aluminium. Där finns vanligtvis en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller inte kan tydas måste du anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *Omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterlufter för fönstret med angivet nummer.

## Förklaring till blanketten

1. Mängden PCB (kg) kan räknas ut med formeln:

$Omkrets (m) \times 0,04 (kg/m)$





numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar du om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan du skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

#### **Förklaring till blanketten**

1. Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
2. Mängden PCB (kg) kan räknas ut med formeln:  
*Antal x 0,05 (kg/st)*









## **Information om behandling av personuppgifter**

### **Personuppgiftsansvarig:**

Miljö- och byggnadsnämnden

Box 500

577 26 Hultsfred

[miljo.bygg@hultsfred.se](mailto:miljo.bygg@hultsfred.se)

0495-24 14 00

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga ditt inventeringsprotokoll.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.

Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. Uppgifterna kommer att bevaras.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.